Injection-Reiniger



ОПИСАНИЕ

Присадка для очистки топливных систем впрыска Injection-Reiniger — высокоэффективная комбинация чистящих, защищающих присадок, позволяющих значительно улучшить качество бензина и очистить всю систему подачи топлива, а также защитить ее от коррозии и образования отложений. Подходит для всех современных типов бензиновых двигателей, например, К-, KE-, L-Jetronic, а также двигателей различной мощности и эксплуатируемых при самых жестких условиях.

СВОЙСТВА

- очищает систему впрыска от образовавшихся отложений
- удаляет нагар и отложения с поверхностей системы впуска, впускных и выпускных клапанов и пр.
- подходит для всех систем впрыска, в том числе и для моновпрыска
- совместим с катализатором
- улучшает параметры работы двигателя, снижает расход топлива благодаря повышению точности смесеобразования и улучшению самого процесса сгорания смеси
- гарантирует снижение количества вредных веществ в выхлопе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа : присадки в жидкости-носителе

Цвет : желтоватый

Плотность при 20°C : 0,789 г/см³

Класс пожароопасности : A II

Температура вспышки : 41 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для устранения проблем, связанных с плохим запуском двигателя, неравномерной его работой, плохой приемистостью двигателя, неоптимальными параметрами выхлопных газов, связанных с общим

загрязнением топливной системы.

Предназначено для всех бензиновых систем впрыска.

ПРИМЕНЕНИЕ

300 мл присадки рассчитано на 70 л топлива. Присадка обладает длительным действием в течение 2000 км. Для очистки топливной системы можно добавлять присадку при каждой заправке, с профилактическими целями можно добавлять присадку каждые 2000 км. Присадка самосмешиваема с бензином.

ФАСОВКА

Injection-Reiniger 300 мл флакон Артикул 5110/1993

50 л бочка Артикул 5113

PI 04/10/08

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de