

Kühlerfrostschutz KFS 33

ОПИСАНИЕ

Антифриз – комбинация активных веществ на основе этиленгликоля. Содержит оригинальный ОЕТ пакет ингибиторов коррозии. Обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева, не содержит амины, нитриты, фосфаты, бораты и силикаты. Разведение водой в правильном соотношении обеспечивает надежную круглогодичную защиту в эксплуатации.

СВОЙСТВА

- превосходная защита от коррозии
- не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты, силикаты
- защищает от перегрева
- предотвращает замерзание системы охлаждения

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Peugeot Citroën PSA B71 5110 • Toyota Motor Corporation (TMC)

Дополнительно для автомобилей, которым требуется антифриз соответствующего

уровня качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 20 °C : 1,134 г/см3

 Содержание воды
 : 4 %

 Значение pH
 : 8,28

База : Этиленгликоль с ингибиторами Цвет / внешний вид : голубо-зеленый прозрачный

 Температура вспышки
 : 122 °C

 Запах
 : слабый


 Срок хранения
 : 36 месяцев

в запечатанной таре

Рекомендации по хранению : от -20 до, кратковременно,+ 35 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для моторов из чугуна и алюминия и их комбинаций, а также для систем охлаждения из алюминиевых и медных сплавов. Для легковых и коммерческих автомобилей, сельхозтехники и стационарных двигателей, которые требуют антифриз данного типа.





Kühlerfrostschutz KFS 33

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить систему охлаждения при помощи очистителя артикул 1994 и промыть большим количеством воды. Залить антифриз KFS 33 и воду, согласно таблице смешивания. Рекомендуется использовать дистиллированную воду, с жесткостью не более 3, 566 мМоль\л, разбавление водопроводной водой также возможно. Утилизировать в соответствии с местными правилами. Хранить только в неразбавленном виде. Смешивается с бессиликатными антифризами на основе этиленгликоля.

ТАБЛИЦА СМЕШЕНИЯ

Антифриз	Вода	Температура замерзания
1 Часть	2 части	-18 °C
1 Часть	1 часть	-37 °C
2 части	1 часть	-69 °C

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Radiator Antifreeze KFS 33	1л	№ продукта 21130
	5л	№ продукта 21131
	20л	№ продукта 21132
	60л	№ продукта 21133

PI 11/11/09/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.