PRODUKTINFORMATION



Motorbike Luft-Filter-Oil

ОПИСАНИЕ Motorrad LuftFilter-Öl специально разработанное масло для пропитки

воздушных фильтров. Обеспечивает эффективную защиту от попадания грязи

и пыли в двигатель.

СВОЙСТВА - очень хорошие проникающие свойства и адгезия

- предотвращает попадание пыли и грязи в двигатель, препятствуя, таким

образом, абразивному износу двигателя - увеличивает срок службы двигателя - не вспенивается при попадании воды

- улучшает фильтрующую способность фильтра

ТЕХНИЧСЕКИЕ ДАННЫЕ

Форма : жидкость

Цвет : коричневый / желтый

: 0,676 г/см³ Плотность при 20°C Вязкость при 40°C MM²/C : 48 Температура вспышки : - 60 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Motorbike Luft-Filter-Oil предназначено для пропитки воздушных фильтров, устанавливаемых в систему впуска 2- и 4-тактных двигателей с воздушным и

водяным охлаждением.

ПРИМЕНЕНИЕ Заливают масло Motorbike Luft-Filter-Oil в подходящую емкость. Удаляют с

> воздушного фильтра грязь, пыль и помещают в емкость с маслом, позволяя ему полностью пропитаться. Эту процедуру повторяют несколько раз. Перед установкой фильтра необходимо дать ему высохнуть в течение 10-15 минут. Средство из аэрозольной упаковки разбрызгивают на поверхность фильтра. При обработке фильтра необходимо обеспечить хорошую вентиляцию

помещения!

ФАСОВКА Motorbike Luft-Filter-Oil 400 мл (спрей) Артикул 3950

Артикул 7635 / 1625 500 мл

PI 14/30/04/2015

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.